

L'elenco delle opere di captazione idrica è stato svolto ad integrazione del lavoro di censimento dei punti sorgente nel territorio del Parco, commissionato dall'Ente al Dott. Lucio d'Alberto, all'interno del quale vengono riportate tutte le sorgenti del parco e descritte ulteriori captazioni minori, a servizio di piccole fontane.

La descrizione riportata nel seguito si basa principalmente su osservazioni fatte sul terreno, integrate da dati di archivio (Piano Territoriale Provinciale, USSL, e testimonianze), ma non sono state effettuate verifiche incrociate con i dati derivanti da altre fonti (Comuni, Consorzi, Genio Civile, ENEL).

Le opere di captazione, riportate nella tavola 6 (Utilizzazioni idriche) sono suddivise nelle seguenti categorie:

**ACQUEDOTTI COMUNALI E CONSORZIALI:** si intendono le varie opere che captano in maniera continuativa acqua a scopo potabile, spesso trasferendola in un sotto-bacino idrografico differente da quello dove vi è la captazione (es. Pezzericola-Belluno, dalla V.Falcina al Piave).

**CASE PRIVATE, RIFUGI ALPINI, BIVACCHI:** si intendono quelle captazioni ad uso potabile che servono piccoli gruppi di case private oppure rifugi alpini o bivacchi, l'acqua rimane nello stesso sottobacino di origine (ad eccezione del Rif. Dal Piazz) o vi è uno sfruttamento stagionale.

**INDUSTRIALI:** sono captazioni principalmente ad uso idroelettrico, in genere di grossa portata, continuativi, e con lunghi trasferimenti.

**FONTANE E ABBEVERatoi:** sono comprese alcune piccole opere di captazione che possono avere sia uso potabile che zootecnico; generalmente lo sfruttamento è stagionale e con quantitativi assai modesti di acqua derivata.

## **ACQUEDOTTI COMUNALI E CONSORZIALI**

### ***VETTE FELTRINE***

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 1**

- *Nome:* **Cavaren 1**. Località: Val Caneva-Busa de Cavaren. Comune: Sovramonte. USSL 2.

*Sottobacino/Bacino:* Ausor/Cismon. Tributario: assorbimento carsico.

*Monte:* Col de Luna (S). Sottogruppo: Pavione-Vette Feltrine Ovest.

*Quota:* 1942 m s.l.m..

- *Avvicinamento:* pochi metri a monte del sentiero che dal Rifugio Dal Piaz raggiunge Monsampiano
  - *Captata:* SI (costruzione 1952-54 ). Tipo di presa: tubatura di raccolta e canaletta in cemento e vasca accumulo coperta.
  - *Opere di protezione:* copertura vasca. Canalizzazione acque superficiali in stato di degrado. Recinzione metallica provvisoria.
  - *Ente:* Comune di Sovramonte
  - *Notizie:* nel Piano Territoriale Provinciale è indicata per Cavaren 1-2 e Cesta-Boete una portata inferiore ai 2,5 l/s. La concessione, compresa la sorgente Boscaie, è di 2,75 l/s con scadenza (30/8/14).
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 2**

- *Nome:* **Cavaren 2**. Località: Busa de Cavaren. Comune: Sovramonte. USSL2.

*Sottobacino/Bacino:* Ausor/Cismon. Tributario: assorbimento carsico.

*Monte:* Monsampiano (SE). Sottogruppo: Pavione-Vette Feltrine Ovest.

*Quota:* 1921 m s.l.m..

- *Avvicinamento:* poche decine di metri a valle e verso E del sentiero che porta a Monsampiano, dopo aver superato la sorgente Cavaren 1.
  - *Captata:* SI. Tipo di presa: canaletta che prende dal terreno, vasca coperta.
  - *Opere di protezione:* nessuna; nei pressi c'è un abbeveratoio.
  - *Ente:* Comune di Sovramonte.
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 3**

- *Nome:* **Cesta**. Località: Boete-Col Bel. Comune: Sovramonte. USSL2.

*Sottobacino/Bacino:* Ausor/Cismon. Tributario: dispersione superficiale.

*Monte:* Vette Grandi (S). Sottogruppo: Vette Feltrine Ovest.

*Quota:* 1850 m s.l.m..

- *Avvicinamento:* a valle del sentiero che dal Rifugio Dal Piaz porta in Busa de Cavaren, sul lato E del Col Bel, appena sopra le pareti rocciose.

- *Captata*: Costruzione 1952-54. Tipo di presa: tubo in ferro che prende dal terreno, vasca coperta. Piccoli franamenti hanno messo a giorno parte del tubo che scende a valle.
  - *Opere di protezione*: sono presenti resti di recinzione metallica per alcuni metri a monte.
  - *Ente*: Comune Sovramonte.
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 4**

- *Nome*: Stalle Boa. Località: **Stalle Boa**. Comune: Pedavena. USSL 2.  
*Sottobacino/Bacino*: Porcilla/Colmeda. Tributario: testata Porcilla.  
*Monte*: Soladen. Sottogruppo: Magheron-Vette Feltrine Ovest.  
*Quota*: 800 m s.l.m..  
*Avvicinamento*: poco a S e a valle delle omonime case.
  - *Captata*: SI.  
*Opere di protezione*: in costruzione recinzione con criterio topografico fino alla cima del pendio.
  - *Ente*: Comune Pedavena.
  - *Notizie*: nel Piano Territoriale Provinciale è indicata una portata di 5-15 l/s, e una concessione, compresa la sorgente Maragno, di 13,7 l/s con scadenza (4/4/99).
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 5**

- *Nome*: **Colmeda**. Località: Val Lamén. Comune: Feltre. USSL2.  
*Sottobacino/Bacino*: Colmeda. Tributario: testata.  
*Monte*: Dosso Perazze (SSE). Sottogruppo: Vette Feltrine.  
*Quota*: 800 m s.l.m..  
*Avvicinamento*: a lato del torrente a Monte della strada  
*Captata*: SI.  
*Ente*: acquedotto Comune di Feltre.
  - *Notizie*: nel Piano Territoriale Provinciale è indicata una portata tra 5-15 l/s, concessione di captazione 5,73 l/s con scadenza 10/1/17.
-

#### OPERA DI CAPTAZIONE N. 6

- *Nome:* **Santo Vecchia**. Località: Val S. Martino. Comune: Feltre. USSL2.  
*Sottobacino/Bacino:* Stien/Caorame. Tributario: DX Stien.  
*Monte:* Dosso Perazze (SSE). Sottogruppo: M. Pafagai-Vette Feltrine Est.  
*Quota:* 583 m s.l.m..
  - *Avvicinamento:* in destra alla Val di S. Martino a monte del ponte in cemento.
  - *Captata:* SI (costruzione anni '50). Tipo di presa: cunicolo in roccia (10 m), tubo di raccolta. Struttura in cemento coperta.
  - *Opere di protezione:* nessuna.
  - *Ente:* Comune di Feltre.
- 

#### OPERA DI CAPTAZIONE N. 7

- *Nome:* **Santo Nuova**. Località: S. Antonio-Val S. Martino. Comune: Feltre. USSL 2.  
*Sottobacino/Bacino:* Stien/Caorame. Tributario: DX Stien.  
*Monte:* Dosso Perazze (SSE). Sottogruppo: M.Pafagai-Vette Feltrine Est.  
*Quota:* 619 m s.l.m..
  - *Avvicinamento:* in destra alla valle di S.Martino in corrispondenza del S. Antonio e della statua della Madonna.
  - *Captata:* SI (costruzione 1989). Tipo di presa: tunnel drenante lungo 80 m parallelo alla roccia con feritoie e vasche.
  - *Opere di protezione:* recinzione parallela all'asse del tunnel e in parte a monte dell'opera di presa.
  - *Ente:* Comune di Feltre.
  - *Notizie:* nel Piano Territoriale Provinciale sono indicati due punti presa entrambi con portata maggiore a 25 l/s, uno a monte (probabilmente Santo Nuova) ed un altro, definito V.S.Martino, in sinistra idrografica, che non sembra esistere, ma potrebbe essere Santo Vecchia che è in destra e a lato dell'alveo principale. La concessione indicata è di 56,89 l/s con scadenza 10/4/18.
- 

#### OPERA DI CAPTAZIONE N. 8

- *Nome:* **S.Mauro**. Località: Comune: Feltre. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino:* Stien/Caorame. Tributario: testata V.S.Mauro.

*Monte:* S. Mauro. Sottogruppo: Vette Feltrine Est.

*Quota:* 1300 m s.l.m..

- *Avvicinamento:* poche centinaia di metri ad W della chiesa di S. Mauro.
  - *Captata:* SI (costruzione 1953-56). Tipo di presa: cunicolo in roccia, vasca sedimentazione coperta.
  - *Opere di protezione:* nessuna.
  - *Ente:* Comune Feltre.
  - *Notizie:* nel Piano Territoriale Provinciale viene indicata per la somma delle sorgenti S.Mauro, Val Lasen, Mentarole una portata di concessione di 2 l/s con scadenza 13/8/93.
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 9**

- *Nome:* **Val Lasen**. Località: Val Lasen-S. Mauro. Comune: Feltre. USSL 2

*Sottobacino/Bacino:* Stien/Caorame. Tributario: testata V.S.Mauro.

*Monte:* S. Mauro. Sottogruppo: Vette Feltrine Est.

*Quota:* 1190 m s.l.m..

- *Avvicinamento:* è situata nel piccolo anfiteatro creato dalla parete rocciosa, la si raggiunge mediante un sentiero in cengia a quote inferiori alla chiesa e diretto verso O.
  - *Captata:* SI.
  - *Opere di protezione:* nessuna.
  - *Ente:* Comune Feltre.
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 10**

- *Nome:* **Mentarole**. Località: Mentarole-S.Mauro. Comune: Feltre. USSL 2.

*Sottobacino/Bacino:* Stien/Caorame. Tributario: testata V. S. Mauro.

*Monte:* S. Mauro. Sottogruppo: Vette Feltrine Est.

*Quota:* 1090 m s.l.m..

- *Avvicinamento:* poche decine di metri ad O della vasca di raccolta situata sullo spuntone roccioso diretto a S, alcune centinaia di metri a valle della chiesa di S.Mauro.
- *Captata:* SI.
- *Opere di protezione:* nessuna.
- *Ente:* Comune Feltre.

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 11**

- *Nome: Val Neva Alta.* Località: Val Neva-Cansech. Comune: Cesiomaggiore. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino:* Val Neva/Caorame. Tributario: SX Val Neva.  
*Monte:* Colsesto (S). Sottogruppo: Vette Feltrine Est.  
*Quota:* 782 m s.l.m..
  - *Avvicinamento:* superato Cansech si percorre la strada per Passo Finestra fino al primo tornante dove si imbecca una stradina in lieve discesa verso O.
  - *Captata:* SI. Tipo di presa: tunnel lungo 23 m, 2 vasche di sedimentazione.
  - *Opere di protezione:* struttura in cemento per proteggere le vasche e canali di scolo acque superficiali.
  - *Ente:* Consorzio Feltre-Cesiomaggiore.
  - *Notizie:* per Neva Alta e Neva Bassa nel Piano Territoriale Provinciale è indicata una portata > 25 l/s; unitamente alla presa La Stua la concessione è di 97 l/s con scadenza 27/12/13.
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 12**

- *Nome: Val Neva Bassa.* Località: Val Neva Cansech. Comune: Cesiomaggiore. USSL 2
  - Vedi scheda **Val Neva Alta.**
  - *Captata:* SI (costruzione 1974). Tipo di presa: feritoie nel bottino di presa. l'acqua va a rifiuto in quanto è collegata solo per pulizie a V. Neva Alta.
  - *Opere di protezione:* bottino coperto e scarichi acque superficiali.
  - *Ente:* Consorzio Feltre-Cesiomaggiore.
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 13**

- *Nome: La Stua.* Località: La Stua. Comune: Cesiomaggiore. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino:* Caorame. Tributario: DX Caorame.  
*Monte:* Colsesto (SE). Sottogruppo: Vette Feltrine Est.  
*Quota:* 645 m s.l.m..
- *Avvicinamento:* a monte della strada verso la diga.
- *Captata:* SI. Tipo di presa: tunnel drenante
- *Opere di protezione:* copertura alle vasche, recinzione area sovrastante il tunnel
- *Ente:* Consorzio Feltre-Cesiomaggiore

- *Notizie*: nel Piano Territoriale Provinciale è indicata una portata >25 l/s; per la concessione vedi Neva Alta.
- 

## **PIZZOCCO BRENDOL**

### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 14**

- *Nome*: **Pezzericola**. Località: Val Pezzericola. Comune: Sospirolo. USSL 1  
*Sottobacino/Bacino*: Val Falcina/Mis. Tributario: DX Val Pelade.  
*Monte*: Col del Dof (N). Sottogruppo: Pizzocco.  
*Quota*: 680-660 m s.l.m..
  - *Avvicinamento*: risalire il sentiero in destra idrografica, superare dei ruderi e la confluenza della Val Pezzericola, su ambo i lati della valle prima di raggiungere la confluenza Val del Dof con Val de le Pelade.
  - *Captata*: SI. Tipo di presa: vari punti, le opere sono contrassegnate da una lettera sulla porta.
  - *Opere di protezione*: copertura in cemento e scoli acque superficiali per il punto "C".
  - *Ente*: Consorzio Comune Sospirolo e Comunità Montana Bellunese.
  - *Notizie*: a valle lungo il Rio Pezzericola vi sono i resti di una brigia trasversale all'alveo e tubazioni metalliche per la produzione di energia elettrica.
- 

### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 15**

- *Nome*: ?. Località: **Mori**. Comune: Gosaldo. USSL 1.  
*Sottobacino/Bacino*: Mis/Cordevole. Tributario: DX Mis.  
*Monte*: Col de le Capre (NO). Sottogruppo: Brendol.  
*Quota*: 700 m s.l.m..
- *Avvicinamento*: dalla fontana proseguire per poche decine di metri in direzione NE e raggiungere la cisterna situata pochi metri a valle di un casolare isolato al limite del bosco.
- *Captata*: SI.
- *Opere di protezione*: forse una piccola recinzione con filo metallico per alcuni metri a monte.

- *Ente*: uso locale potabile per i due paesi (Mori e Pattine).

### **MONTI DEL SOLE**

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 16** (derivazione in alveo)

- *Nome*: **Val Fagarè**. Località: Val Fagarè. Comune: Sedico. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino*: Val Fagarè/Cordevole. Tributario: DX Cordevole.  
*Monte*: Col del Bec Bas (SSO). Sottogruppo: Stornade-Monti del Sole.  
*Quota*: presunta 500 m s.l.m..
  - *Avvicinamento*: da Candaten raggiungere il sentiero naturalistico Zanardo preso lo sbocco della Val delle Montarezze, da qui per sentiero in direzione N risalire la tubazione.
  - *Captata*: SI. Tipo di presa: briglia trasversale.
  - *Ente*: acquedotto comunale.
  - *Notizie*: nel Piano Territoriale Provinciale è indicata una portata >25 l/s
- 

### **SCHIARA PELF**

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 17**

- *Nome*: **Val Clusa**. Località: Val Canton dei Pez. Comune: La Valle Agordina confine Sedico. USSL 2.  
*Sottobacino/Bacino*: Val Costa dei Pez/Val Clusa/Cordevole. Tributario: DX Val Canton dei Pez.  
*Monte*: Costa dei Barnardi. Sottogruppo: Talvena-Schiara.  
*Quota*: 688 m s.l.m..
- *Avvicinamento*: dal sentiero CAI n.546 dalla Muda per la Val Clusa a quota: 740 si prende una traccia verso E che porta ai pressi della confluenza della Val Canton dei Pez con la Val Clusa.
- *Captata*: SI. Tipo di presa: bottino con fondo in roccia e opere per intubazione in tunnel.
- *Opere di protezione*: strutture in cemento di copertura e impermeabilizzazione acque superficiali.
- *Ente*: uso acquedotto Comunità Montana Bellunese.
- *Notizie storiche*-Fonti e Bibliografia: Opere e Chimismo-USSL 2. Geologia-Masetti, Bianchin. Nel Piano Territoriale Provinciale si riporta che la portata è > 25 l/s.



#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 18**

- *Nome*: ?. Località: **Val Vescovà**. Comune: Sedico. USSL 2.  
*Sottobacino/Bacino*: Vescovà/Cordevole. Tributario: SX Vescovà.  
*Monte*: Coro (O). Sottogruppo: Schiara.  
*Quota*: 586 m s.l.m..
  - *Avvicinamento*: dal sentiero CAI n.503 seguire il sentiero di manutenzione della condotta ENEL e dopo l'attraversamento della valle Vescovà si raggiunge il tunnel d'ingresso.
  - *Captata*: SI (1984). Tipo di presa: da dati USSL, conca naturale 6 m<sup>2</sup>, canale artificiale in tunnel, tubi in ghisa.
  - *Opere di protezione*: cancelli di sbarramento (area molto impervia).
  - *Ente*: uso acquedotto Comunità Montana Bellunese.
  - *Notizie storiche*-Fonti e Bibliografia: Opere e Chimismo-USSL 2. Geologia-Masetti, Bianchin. Il Piano Territoriale Provinciale indica portata > 25 l/s.
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 19**

- *Nome*: Località: **Val Rui da Molin**. Comune: Sedico. USSL 2.  
*Sottobacino/Bacino*: Rui Molin/Cordevole. Tributario: SX Val Rui da Molin.  
*Monte*: Costa Bramosa (NO). Sottogruppo: Burel -Schiara.  
*Quota*: 465 m s.l.m..
  - *Avvicinamento*: risalire l'alveo, pochi metri sopra di esso.
  - *Captata*: abbandonata. Tipo di presa: bottino in cemento coperto e tubatura cementata.
  - *Opere di protezione*: nessuna.
  - *Ente*: Enel, uso acquedotto villaggio La Stanga.
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 20 (derivazione in alveo)**

- *Nome*: Località: **Val di Piero**. Comune: Sedico. USSL 2.  
*Sottobacino/Bacino*: V. Distirada/V. de Piero. Tributario: SX Val Distirada e Val de Piero.  
*Monte*: Col dei Gai (NE). Sottogruppo: Pala Alta -Schiara.  
*Quota*: stimata 900 m s.l.m..
- *Avvicinamento*: in parete, osservabile da sentiero CAI n.505 prima di raggiungere l'ampliamento della valle.

- *Captata*: SI (1985). Tipo di presa: alcune centinaia di metri più a valle, briglia trasversale in alveo (quota 735 circa). si intorbida e necessita frequenti pulizie.
- *Opere di protezione*: vasca di accumulo coperta.
- *Ente*: uso acquedotto Comunità Montana Bellunese.
- *Notizie storiche*-Fonti e Bibliografia: Opere e Chimismo-USSL 2. Geologia-Masetti, Bianchin. Nel Piano Territoriale Provinciale è segnalata una portata maggiore ai 25 l/s. L'acquedotto della Comunità Montana Bellunese (Torner (fuori parco), Val Clusa, Val Vescovà, Val Piero) raggiunge un totale di concessione di 192 l/s

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 21**

- *Nome*: Acquedotto Val Greva. Località: **Val Greva**. Comune: Sedico. USSL 2.  
*Sottobacino/Bacino*: Val Greva/Cordevole. Tributario: SX Val Greva.  
*Monte*: Col di Frare (N). Sottogruppo: Peron-Schiara.  
*Quota*: 625 m s.l.m..
- *Avvicinamento*: risalendo l'omonima valle da Case Brancaleone.
- *Captata*: SI (1966). Tipo di presa: tubi d'acciaio sulla roccia, vasca di raccolta coperta.
- *Opere di protezione*: nessuna.
- *Ente*: acquedotto Comunità Montana Bellunese.
- *Notizie storiche*-Fonti e Bibliografia: Opere e Chimismo-USSL 2. Geologia-Masetti, Bianchin 1987. Nel Piano Territoriale Provinciale è riportata una portata tra i 15 e i 25 l/s. Lungo l'alveo principale tra quota: 460 e 440 sono presenti i ruderi di una derivazione per la produzione di energia elettrica mediante turbina ad uso della vicina località Candaten.

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 22** (derivazione in alveo)

- *Nome*: ?. Località: **Pis Pilon**-Rifugio 7° Alpini. Comune: Belluno. USSL 1.  
*Sottobacino/Bacino*: Ardo/Piave. Tributario: testata Ardo.  
*Monte*: Pale del Balcon (SE). Sottogruppo: Schiara.  
*Quota*: 1490-1550 m s.l.m..
- *Avvicinamento*: A monte del sentiero CAI 502 a pochi minuti dal Rifugio.
- *Captata*: SI. Tipo di presa: Vari punti di presa con piccola briglia trasversale al torrente, unica vasca d'accumulo, di decantazione e carico.

- *Opere di protezione*: nessuna.
  - *Ente*: acquedotto Comune Belluno.
  - *Notizie storiche*-Fonti e Bibliografia: Geologia-Masetti e Bianchin 1987. Nel Piano Territoriale Provinciale viene riportata una concessione di captazione di 20 l/s con scadenza al 17/10/95.
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 23**

- *Nome*: ?. Località: **Pis Pilon**-Rifugio 7° Alpini. Comune: Belluno. USSL 1.  
*Sottobacino/Bacino*: Ardo. Tributario di SX Ardo.  
*Monte*: Schiara (S). Sottogruppo: Schiara.  
*Quota*: 1490 m s.l.m..
  - *Avvicinamento*: a monte del sentiero CAI 505 a pochi minuti dal Rifugio.
  - *Captata*: SI. Tipo di presa: bottino coperto, piccola vasca (30 cm altezza, 0,5 m<sup>2</sup> circa) di raccolta decantazione e caricamento.
  - *Opere di protezione*: nessuna.
  - *Ente*: acquedotto Comune Belluno.
  - *Notizie storiche*-Fonti e Bibliografia: geologia Masetti e Bianchin 1987. Si tratta di un sistema di 5 sorgenti.
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 24**

- *Nome*: Località: La Casetta. Comune: Longarone. USSL 1.  
*Sottobacino/Bacino*: Desedan/Piave. Tributario: dispersione superficiale (?)  
*Monte*: Cimon (SSE). Sottogruppo: Pelf-Schiara.  
*Quota*: 770 m s.l.m..
- *Avvicinamento*: poco ad E del tratto ripido in salita del sentiero CAI n.505 dopo aver superato i ruderi di La Casetta.
- *Captata*: SI. Tipo di presa: sono presenti tre vasche in cemento semi-interrate. Le opere non permettono ulteriori osservazioni.
- *Opere di protezione*: Superficie in cemento a monte forse per lo scolo delle acque superficiali, manca recinzione.
- *Ente*: probabile acquedotto del Comune di Longarone e forse scarichi di troppo pieno in opere ENEL.

---

## CASE PRIVATE RIFUGI BIVACCHI

### VETTE FELTRINE

#### OPERA DI CAPTAZIONE N. 25

- *Nome:* **Fontanel** (sorgente c/o il Passo Vette Grandi). Località: P.so Vette Grandi. Comune: Sovramonte. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino:* Stien/Caorame. Tributario: assorbimento carsico.  
*Monte:* Cesta (N). Sottogruppo: Vette Grandi-Vette Feltrine Ovest.  
*Quota:* 1965 m s.l.m..
- *Avvicinamento:* pochi metri sotto il sentiero che da P.so Vette Grandi raggiunge il Forzelon o lo Scalon delle Vette.
- *Captata:* SI. Tipo di presa: vasche di accumulo a caduta, coperte da struttura in cemento
- *Ente:* privato, uso locale ristorazione Rifugio Dal Piaz, CAI Sez. Feltre

---

#### OPERA DI CAPTAZIONE N. 26

- *Nome:* **Vette Grandi**. Località: Busa delle Vette. Comune: Sovramonte. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino:* Stien/Caorame. Tributario: assorbimento carsico.  
*Monte:* Vette Grandi (E). Sottogruppo: Vette Feltrine Ovest.  
*Quota:* 1880 m s.l.m..
- *Avvicinamento:* sul lato a monte della strada, pochi metri ad O delle omonime casere.
- *Captata:* SI. Tipo di presa: canaletta in cemento che convoglia l'acqua nella vasca.
- *Opere di protezione:* staccionata attorno alla vasca.
- *Ente:* privato, uso locale per alpeggio.

---

#### OPERA DI CAPTAZIONE N. 27

- *Nome:* ?. Località: **Neveta**. Comune: Cesiomaggiore. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino:* Rio Neva/Cismon. Tributario: dispersione superficiale.  
*Monte:* Alvis (SO). Sottogruppo: Cimonega.

*Quota:* 1740 m s.l.m..

- *Avvicinamento:* a monte del sentiero che dal Rifugio Boz conduce a Passo Finestra.
  - *Captata:* ABBANDONATA. Tipo di presa: bottino scoperto, vasca di carico.
  - *Opere di protezione:* recinzione con filo metallico in un raggio di un paio di metri.
  - *Ente:* privato, uso locale, Rifugio Boz
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 28**

- *Nome:* ? Località: **Pian Regina**. Comune: Cesiomaggiore. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino:* Caorame. Tributario: testata Caorame.  
*Monte:* Sasso Largo (S). Sottogruppo: Piz de Sagron-Cimonega.  
*Quota:* 1950 m s.l.m..
  - *Avvicinamento:* a valle del sentiero che in direzione O dal bivacco Feltre-W.Bodo conduce a F.la Cimonega.
  - *Captata:* SI. Tipo di presa: bottino scoperto e tubo in PVC
  - *Opere di protezione:* nessuna
  - *Ente:* uso locale fontana Bivacco Feltre-W.Bodo, Sez. CAI Feltre.
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 29**

- *Nome:* **Faibon**. Località: Faibon. Comune: Cesiomaggiore. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino:* Caorame. Tributario: dispersione nel terreno.  
*Monte:* Colvento. Sottogruppo: Cimonega.  
*Quota:* 760 m s.l.m..
  - *Avvicinamento:* ad O di Casera Faibon, a poche centinaia di metri, lungo il sentiero che risale un rivolo d'acqua.
  - *Captata:* SI. Tipo di presa: tubi nel terreno con vasca di accumulo
  - *Ente:* privato, albergo Boz e Case Faibon
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 30 (derivazione in alveo)**

- *Nome:* ?. Località: **Val Alvis**. Comune: Cesiomaggiore. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino:* Alvis/Caorame.  
*Monte:* Vierte (S). Sottogruppo: Cimonega.

*Quota:* 900 m s.l.m..

- *Avvicinamento:* il più semplice è risalire il percorso del tubo in gomma appoggiato a terra che si ha modo di vederlo a lato strada a N di Case Tomitano.
  - *Captata:* SI. Tipo di presa: tubo appoggiato nel fondo alveo.
  - *Opere di protezione:* nessuna
  - *Notizie storiche-Fonti e Bibliografia:* Testimonianze-Guerrino Sanvido. Fornisce sia Tomitano che Faibon Alto. Le testimonianze segnalano qui in Val Alvis una sorgente perenne di consistente portata, ma le osservazioni dirette non hanno permesso di localizzarla con precisione.
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 30**

- *Nome:* **Fallegana**. Località: Fallegana. Comune: Cesiomaggiore. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino:* V. Segudia/Caorame. Tributario: DX Caorame.  
*Monte:* Colsesto. Sottogruppo: Cimonega-Vette Feltrine Est.  
*Quota:* 680 m s.l.m..
  - *Avvicinamento:* ad O di case Fallegana entro l'alveo
  - *Captata:* SI. Tipo di presa: probabile bottino. coperto da tombino in cemento.
  - *Opere di protezione:* nessuna.
  - *Ente:* uso privato ENEL e Case Fallegana.
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 31**

- *Nome:* Tumitano. Comune: Cesiomaggiore. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino:* Alvis/Caorame

#### **PIZZOCCO BRENDOL**

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 32 (derivazione in alveo)**

- *Nome:* **i Laghetti**. Località: Erera-Brendol. Comune: Cesiomaggiore. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino:* Rio Brendol/Caorame. Tributario: assorbimento carsico.  
*Monte:* Brendol (WSW). Sottogruppo: Brendol.  
*Quota:* 1920 m s.l.m..
- *Avvicinamento:* lungo il sentiero che sale a F.la Omo.

- *Captata*: SI (nell'alveo a quota: 1725). Tipo di presa: piccola briglia trasversale in cemento
  - *Opere di protezione*: nessuna
  - *Ente*: privato, uso locale, alpeggio
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 33**

- *Nome*: **Campotorondo**. Località: Busa della Fontana. Comune: Gosaldo. USSL 1  
*Sottobacino/Bacino*: Vallone Campotorondo/Mis. Tributario: assorbimento carsico.  
*Monte*: Col Fontana-M. Palon (E). Sottogruppo: Brendol.  
*Quota*: 1800 m s.l.m..
  - *Avvicinamento*: a N di Casera di Campotorondo seguendo verso NE la balza rocciosa che conduce alla Busa della Fontana. al fondo della stessa nel punto di impluvio.
  - *Captata*: SI. Tipo di presa: impluvio in cemento coperto da fogli di lamiera, vasca di raccolta e sedimentazione coperta in cemento, troppo pieno che scarica in "vasca da bagno" come abbeveratoio e quindi *posa*.
  - *Opere di protezione*: nessuna, sono predisposti paletti metallici cementati come supporto di base per recinzione metallica (che giaceva accatastata nei pressi della sorgente fino ai primi di agosto 96). ha un raggio di 3m dalle opere.
  - *Ente*: Corpo Forestale dello Stato, uso locale bivacco e temporaneo.
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 34**

- *Nome*: **Bernardi**. Località: Case Bernardi-Val Canzoi. Comune: Cesiomaggiore. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino*: Caorame. Tributario: dispersione superficiale.  
*Monte*: Col delle Gambine (O). Sottogruppo: Pizzocco.  
*Quota*: 635 m s.l.m..
  - *Avvicinamento*: a valle della strada pochi metri prima della casera.
  - *Captata*: SI. Tipo di presa: tubo drenante che porta in vasche.
  - *Opere di protezione*: nessuna
  - *Ente*: Corpo Forestale dello Stato
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 35**

- *Nome*: ?. Località: **Palia**. Comune: S.Gregorio nelle Alpi. USSL 2

*Sottobacino/Bacino*: Brentaz. Tributario: dispersione superficiale.

*Monte*: Pizzocco (SE). Sottogruppo: Pizzocco.

*Quota*: 1570 m s.l.m..

*Avvicinamento*: ad un centinaio di metri a NE del Bivacco Palia.

- *Captata*: SI. Tipo di presa: cordolo in cemento (lungo una ventina di metri) sulla superficie rocciosa per incanalare l'acqua nella cisterna in cemento (3\*3\*2m).
  - *Opere di protezione*: nessuna
  - *Ente*: uso locale, in passato per alpeggio, ora per escursionisti al bivacco della SezioneCAI Feltre.
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 36**

- *Nome*: ?. Località: **Casera Pradel**. Comune: S.Giustina Bellunese. USSL 2

*Sottobacino/Bacino*: sinistra Veses. Tributario: dispersione superficiale.

*Monte*: Pala Fioca (SSO). Sottogruppo: Pizzocco.

*Quota*: 925 m s.l.m..

- *Avvicinamento*: da Casera Pradel sentiero in quota: nel bosco verso NO.
  - *Captata*: SI. Tipo di presa: bottino in cemento e sassi con botole in ferro e vasca di carico in plastica.
  - *Opere di protezione*: nessuna
  - *Ente*: privato, uso locale.
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 37**

- *Nome*: **La Cerva**. Località: Pian de la Foia-Falcina. Comune: Sospirolo. USSL 2

*Sottobacino/Bacino*: Mis/Cordevole. Tributario: dispersione superficiale.

*Monte*: Roa Bianca (SE). Sottogruppo: Pizzocco.

*Quota*: 470 m s.l.m..

- *Avvicinamento*: seguire sentiero in direzione N dalla vasca in cemento nei pressi della vecchia casa più alta ad O delle strutture ricreative.
- *Captata*: SI. Tipo di presa: piccolo bottino in cemento con coperchio e vasca di carico a valle.
- *Opere di protezione*: solo copertura in cemento della vasca di accumulo.



- *Ente*: privato, Pro Loco Monti del Sole, uso locale, ristorazione.
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 38** (derivazione in alveo)

- *Nome*: ?. Località: SE di **Casere Bellaval**-Val del Mis. Comune: Sospirolo. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino*: Mis. Tributario: DX Mis.  
*Monte*: Roa Bianca (E). Sottogruppo: Pizzocco.  
*Quota*: 560 m s.l.m..
  - *Avvicinamento*: risalire il sentiero che parte all'imbocco N della seconda galleria a monte della confluenza con la Falcina.
  - *Captata*: SI. Tipo di presa: 40 m più a valle dell'emergenza sbarramento trasversale con sassi e terriccio, tubo in plastica e vasca di raccolta. Prende acqua solo in alcuni periodi per uso non alimentare.
  - *Ente*: privato, Pro Loco Monti del Sole, uso locale.
- 

### **MONTI DEL SOLE**

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 39**

- *Nome*: Fontana. Località: **Gena Bassa**. Comune: Sospirolo. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino*: Mis/Cordevole. Tributario: SX Mis.  
*Monte*: Zimon de Gena (S). Sottogruppo: Feruch-Monti d. Sole.  
*Quota*: 460 m s.l.m..
  - *Avvicinamento*: tra la terza e la quarta rampa della strada che porta a Gena Alta.
  - *Captata*: SI. Tipo di presa: bottino coperto e vasca di raccolta (?)
  - *Opere di protezione*: staccionata per alcuni metri attorno
  - *Ente*: privato, uso locale ristorazione, bar La Soffia.
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 40 (derivazione in alveo)**

- *Nome*: ?. Località: **Monte Nusieda**. Comune: Sospirolo. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino*: Val Nandrina/Mis/Cordevole. Tributario: SX Val dei Point.  
*Monte*: Nusieda (O). Sottogruppo: Monti del Sole.  
*Quota*: 1090 m s.l.m..

- *Avvicinamento*: dalla sorgente di Nusieda Alta seguire verso N il tubo e superata la prima vallecola (secca e inerbata) risalire la seconda (con acqua) fino alla base di una paretina ad anfiteatro.
  - *Captata*: SI. Tipo di presa: circa 10 m sotto del punto emergenza, piccola briglia trasversale con sassi, dalla quale parte il tubo in plastica.
  - *Opere di protezione*: nessuna
  - *Ente*: privato, Pro Loco Monti del Sole, uso locale casera-bivacco e fontana.
- 

## **SCHIARA PELF**

### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 41** (derivazione in alveo)

- *Nome*: ?. Località: **La Varetta**. Comune: Sedico. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino*: Val de la Scala/Val Vescovà/Cordevole. Tributario: dispersione superficiale.  
*Monte*: Col dei Gai (S). Sottogruppo: Talvena-Schiara.  
*Quota*: 1720 m s.l.m..
  - *Avvicinamento*: risalire l'alveo a NNE delle Casere La Varetta.
  - *Captata*: SI. Tipo di presa: briglia trasversale in cemento.
  - *Opere di protezione*: nessuna
  - *Ente*: uso locale, Corpo Forestale dello Stato.
- 

### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 42**

- *Nome*: ?. Località: **Pian dei Gatt**. Comune: Sedico. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino*: Val Vescovà/Cordevole. Tributario: testata Val Vescovà.  
*Monte*: Col dei Gai (S). Sottogruppo: Talvena-Schiara.  
*Quota*: 1270 m s.l.m..
- *Avvicinamento*: dal rifugio Bianchet seguire per pochi minuti il sentiero CAI n.518 in direzione Nerville (E) e quindi seguire una traccia sulla sinistra che conduce verso l'alveo del torrente, la sorgente è nei pressi di un grosso masso incastrato nella valle.
- *Captata*: SI. Tipo di presa: bottino scoperto in cemento e pali in legno.
- *Opere di protezione*: nessuna

- *Ente*: Corpo Forestale dello Stato, uso locale ristorazione Rifugio Alpino.
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 43**

- *Nome*: ?. Località: **NO di M.S.Michele**. Comune: Longarone. USSL 1  
*Sottobacino/Bacino*: Rui di Caneva/Desedan/Piave. Tributario: DX Rui di Caneva.  
*Monte*: Cervoi (NNE). Sottogruppo: Pelf-Schiara.  
*Quota*: 1355 m s.l.m..
  - *Avvicinamento*: da C.ra d'Igoi in direzione SO seguire il sentiero lungo il tubo dell'acquedotto, le opere di captazione sono evidenti in una vallecola a SE del punto di  
*Quota*: 1329 m s.l.m..
  - *Captata*: SI. Tipo di presa: bottino coperto in cemento con feritoie drenanti a monte e vasche di decantazione e carico.
  - *Opere di protezione*: nessuna , la porta di accesso alle vasche è aperta.
  - *Ente*: privato, uso locale Casere d'Igoi.
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 44** (derivazione in alveo)

- *Nome*: ?. Località: **SE di M.S.Michele**. Comune: Longarone. USSL 1  
*Sottobacino/Bacino*: Desedan/Piave. Tributario: dispersione superficiale.  
*Monte*: Cervoi (NE). Sottogruppo: Pelf-Schiara.  
*Quota*: 1400 m s.l.m..
  - *Avvicinamento*: risalire la prima vallecola che si incontra lungo il sentiero CAI n.509 che da C.ra Palughet conduce all'omonima forcella.
  - *Captata*: SI. Tipo di presa: briglia trasversale in alveo e piccola cisterna in cemento circa a *Quota*: 1350 m s.l.m..
  - *Opere di protezione*: nessuna
  - *Ente*: privato uso locale C.ra Palughet
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 44 bis**

- *Nome*: ?. Località: Casra Cirvoi. Comune: Ponte nelle Alpi. USSL 1  
*Sottobacino/Bacino*: Desedan/Piave.  
*Monte*: Cirvoi Sottogruppo: Pelf-Schiara.

- *Avvicinamento*: dalla casera Cirvoi, lungo il pendio del monte che degrada verso la conca di Caiada
  - *Captata*: SI.
  - *Ente*: privato uso locale fontana presso C.ra Cirvoi.
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 45**

- *Nome*: ?. Località: **Pian di Caiada**. Comune: Longarone. USSL 1  
*Sottobacino/Bacino*: Desedan/Piave. Tributario: dispersione superficiale.  
*Monte*: Cime di Caiada (SE). Sottogruppo: Pelf-Schiara.  
*Quota*: 1170 m s.l.m..
  - *Avvicinamento*: sul lato a monte della strada in corrispondenza di una curva per il superamento di una vallecchia, poco oltre le case di pian Caiada.
  - *Captata*: ABBANDONATA (?). Tipo di presa: 4 piccoli tubi metallici drenanti (1-2 cm diametro) di cui due solo attivi e piccola vasca di raccolta in cemento.
  - *Opere di protezione*: nessuna, la vasca è facilmente apribile.
  - *Ente*: privato uso locale fontana presso C.ra di Caiada.
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 46** (derivazione in alveo)

- *Nome*: ?. Località: Le Stanghe-C.ra **Pian Fontana**. Comune: Longarone. USSL 1  
*Sottobacino/Bacino*: V. Ross/Grisol/Maè. Tributario: TESTATA Val dei Ross.  
*Monte*: Talvena (SE). Sottogruppo: Talvena-Schiara.  
*Quota*: 1820-1810 m s.l.m..
  - *Avvicinamento*: dal rifugio omonimo seguire traccia di sentiero verso ONO per portarsi alla base di balze rocciose.
  - *Captata*: SI (qualche decina di metri più a valle, quota: 1730 circa). Tipo di presa: tubo (3cm diametro circa) che prende acqua che scorre in superficie, piccola vasca coperta di sedimentazione e accumulo.
  - *Opere di protezione*: nessuna
  - *Ente*: privato uso locale per ristorazione, Rifugio Pian Fontana.
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 47** (derivazione in alveo)

- *Nome*: ?. Località: Val dei Ross. Comune: Longarone. USSL 1  
*Sottobacino/Bacino*: V. Ross/Grisol/Maè.  
*Monte*: Col Tondo (SSE). Sottogruppo: Talvena-Schiara.  
*Quota*: 780 m s.l.m..
  - *Avvicinamento*: NON VISITATA nei pressi del ponte al termine della strada dove inizia il sentiero per Pian Fontana.
  - *Captata*: ABBANDONATA. Tipo di presa: tubo in PVC nel torrente.
  - *Ente*: privato uso locale Casera Costa Granda.
- 

### **PRAMPER MOSCHESIN**

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 48**

- *Nome*: **Rifugio Sommariva**. Località: Prà della Vedova. Comune: Longarone. USSL 1  
*Sottobacino/Bacino*: Val Pramperet/Val Costa dei Nass/Val del Grisol. Tributario: dispersione superficiale.
  - *Monte*:Cima di Pramperet. Sottogruppo: Pramper.  
*Quota*: 1850 m s.l.m..
  - *Avvicinamento*: pochi metri a valle, verso S, del Rifugio Sommariva
  - *Captata*: SI. Tipo di presa: bottino coperto in cemento, vasca di accumulo in metallo e pompa a motore.
  - *Opere di protezione*: nessuna
  - *Ente*: privato uso locale ristorazione Rifugio CAI Sez. di Oderzo. in passato M.ga Pramperet
  - *Notizie storiche*-Fonti e Bibliografia: in passato la sorgente alimentava la fontana presso C.ra Pramperet
- 

### **CAPTAZIONI INDUSTRIALI**

#### **VETTE FELTRINE**

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 49**

- *Nome:* (?). Località: **La Stua**. Comune: Cesiomaggiore. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino:*Caorame. Tributario: dispersione superficiale.  
*Monte:* Colseno (SE). Sottogruppo: Vette Feltrine Est.  
*Quota:* 675 m s.l.m..
  - *Avvicinamento:* a monte della strada che sale al corpo diga.
  - *Captata:* SI. Tipo di presa: bottini e piccole canalette di cemento lungo la strada che sale al corpo diga.
  - *Opere di protezione:* nessuna
  - *Ente:* ENEL, probabile uso idroelettrico
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 50** (derivazione in alveo)

- *Nome:* **La Guarda**. Località: La La Guarda. Comune: Cesiomaggiore. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino:* Caorame. Tributario: DX Caorame.  
*Monte:* Colseno (SE). Sottogruppo: Vette Feltrine Est.  
*Quota:* 645 m s.l.m..
  - *Avvicinamento:* a monte della strada verso la diga.
  - *Captata:* SI (alcune centinaia di metri più a valle). Tipo di presa: briglia trasversale in alveo presso centrale La Guarda a valle (quota: 620) delle opere di scarico dell'acquedotto La Stua.
  - *Ente:* ENEL, uso idroelettrico
- 

#### **PIZZOCCO BRENDOL**

##### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 51**

- *Nome:* **Le Caore**. Località: La Stua, lago. Comune: Cesiomaggiore. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino:*Caorame. Tributario: SX Caorame.  
*Monte:* Col Dosè (SSO). Sottogruppo: Brendol.  
*Quota:* 670 (?) m s.l.m..
- *Avvicinamento:* attualmente il punto di emergenza è sotto la superficie lacustre.
- *Captata:* SI (indirettamente dal bacino artificiale ENEL)
- *Ente:* ENEL, uso idroelettrico

---

## **SCHIARA PELF**

### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 52** (derivazione in alveo)

- Località: La Stanga. Comune: Sedico. USSL 1  
*Sottobacino/Bacino:* Cordevole.  
*Sottogruppo:* Schiara-Monti del Sole.  
*Quota:* 430 m s.l.m..
- *Avvicinamento:* risalire il torrente dalla briglia trasversale ENEL in località Casetta.
- *Captata:* SI. Tipo di presa: griglia su briglia trasversale all'alveo del torrente Cordevole.
- *Ente:* ENEL uso idroelettrico

---

### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 53** (derivazione in alveo)

- *Nome:* **Sorgenti Desedan**. Località: Bas al Fus. Comune: Longarone. USSL 1  
*Sottobacino/Bacino:* Desedan/Piave. Tributario: TESTATA.  
*Monte:* Col d'Igoi (NE). *Sottogruppo:* Pelf-Schiara.  
*Quota:* 860-840 m s.l.m..
- *Avvicinamento:* risalire il torrente dalla briglia trasversale ENEL in località Casetta.
- *Captata:* SI (alcune centinaia di metri più a valle). Tipo di presa: griglia su briglia trasversale all'alveo.
- *Ente:* ENEL uso idroelettrico

---

### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 54**

- *Nome:* ?. Località: **La Casetta**. Comune: Longarone. USSL 1  
*Sottobacino/Bacino:* Desedan/Piave. Tributario: DX Desedan.  
*Monte:* Col dei Gai (NNO). *Sottogruppo:* Cirvoi-Pelf-Schiara.  
*Quota:* 740 m s.l.m..
- *Avvicinamento:* a monte e verso S dell'inizio della condotta di derivazione ENEL in corrispondenza della briglia in località La Casetta.
- *Captata:* SI. Tipo di presa: canaletta in sassi e tombino, è probabile entri in condotta.

- *Ente*: ENEL, probabile uso idroelettrico.
- 

## FONTANE E ABBEVERATOI

### VETTE FELTRINE

#### OPERA DI CAPTAZIONE N. 55

- *Nome*: **Fontana delle Roe**. Località: a monte di Roe. Comune: Sovramonte. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino*: Cismon. Tributario: dispersione nel terreno.  
*Monte*: Tavernaz (O). Sottogruppo: Vette Feltrine Ovest.  
*Quota*: 720 m s.l.m..
  - *Avvicinamento*: da Roe si sale per raggiungere le case di quota: 752, lungo il sentiero presso il bivio dove parte il sentiero verso la Val dei Cani.
  - *Captata*: SI. Tipo di presa: vasca coperta alimentata da un tubo, sul lato sinistro un muretto in cemento probabilmente raccoglie l'acqua. alcune vasche di depressurizzazione sono presenti lungo l'itinerario.
  - *Ente*: privato, fontana Roe
- 

#### OPERA DI CAPTAZIONE N. 56

- *Nome*: **Monsampiano**. Località: Monsampiano. Comune: Sovramonte. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino*: Ausor/Cismon. Tributario: assorbimento carsico  
*Monte*: Vallazza. Sottogruppo: Vette Feltrine Ovest  
*Quota*: 1905 m s.l.m.  
*Avvicinamento*: pochi metri a N delle omonime case.
  - *Captata*: ABBANDONATA. Tipo di presa: bottino scoperto scavato in roccia con muretto a secco a monte
  - *Ente*: privato, uso alpeggio
- 

#### OPERA DI CAPTAZIONE N. 57

- *Nome*: Stalle Zoppai. Località: **Stalle Zoppai**. Comune: Pedavena. USSL 2



*Sottobacino/Bacino*: Porcilla/Colmeda. Tributario: dispersione nel terreno.

*Monte*: Avena. Sottogruppo: Vette Feltrine Ovest.

*Quota*: 960 m s.l.m..

*Avvicinamento*: nei pressi delle omonime case, sul lato N

- *Captata*: SI. Tipo di presa: probabilmente bottino con copertura che serve una fontana.
  - *Opere di protezione*: oltre alla copertura nessuna.
  - *Ente*: privato, uso locale fontana
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 58**

- *Nome*: **Boscaie Alte**. Località: Boscaie. Comune: Sovramonte. USSL 2

*Sottobacino/Bacino*: Porcilla/Colmeda. Tributario: dispersione superficiale.

*Monte*: Magheron (S). Sottogruppo: Vette Feltrine.

*Quota*: 1200 m s.l.m..

- *Avvicinamento*: a valle del sentiero per Rifugio Dal Piaz pochi metri più sopra di dove si congiunge con quello proveniente dalle Boscaie.
- *Captata*: ABBANDONATA. Tipo di presa: bottino in cemento, coperto, che raccoglie l'acqua da una finestrella.
- *Opere di protezione*: nessuna

*Ente*: privato uso locale case Boscaie

---

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 59**

- *Nome*: **Villa Berton**. Località: Pian d'Avena. Comune: Pedavena. USSL 2

*Sottobacino/Bacino*: Porcilla/Colmeda. Tributario: dispersione superficiale.

*Monte*: Monte Avena (NE). Sottogruppo: Vette Feltrine.

*Quota*: 820 m s.l.m..

- *Avvicinamento*: lungo la carrareccia che parte dal tornante a monte di Villa Berton, ad O della stessa.
  - *Captata*: SI. Tipo di presa: tubo nel terreno e vasca di raccolta.
  - *Opere di protezione*: nessuna
  - *Ente*: privato, uso locale, fontanella Villa Berton
-

**OPERA DI CAPTAZIONE N. 60** (derivazione in alveo)

- *Nome:* **Acqua de Rombaldi**. Località: Case Rombaldi-Val S. Martino. Comune: Feltre. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino:* Stien/Caorame. Tributario: SX Stien.  
*Monte:* S. Mauro. Sottogruppo: Vette Feltrine Est.  
*Quota:* 670m s.l.m..
  - *Avvicinamento:* pochi metri a lato destro della strada a monte del Sass Sbrega' e poco a N della Casere Rombaldi.
  - *Captata:* ABBANDONATA. Tipo di presa: tubo di derivazione.
  - *Ente:* privato uso locale refrigerazione per conservazione del latte.
- 

**OPERA DI CAPTAZIONE N. 61** (derivazione in alveo)

- *Nome:* **Casera Val Longa**. Località: Val Longa. Comune: Feltre. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino:* Val Fraina/Caorame. Tributario: dispersione superficiale.  
*Monte:* Grave (N). Sottogruppo: S.Mauro-Vette Feltrine.  
*Quota:* 1218 m s.l.m..
  - *Avvicinamento:* *Cisterna nel suolo* 20 m ad O delle casere. *Vasca sbarramento* nella vicina vallecola ad E delle casere.
  - *Captata:* ABBANDONATA. Tipo di presa: *Cisterna nel suolo* con diametro 1-1,2 m e profondità di poco superiore ai 2,5 m. muri in pietra con cemento, probabile raccolta acqua dal suolo. *Vasca sbarramento* (distrutta) in cemento armato con impermeabilizzazione delle superfici rocciose della vallecola e a monte briglia trasversale di trattenuta con tronchi squadri incastriati come protezione.
  - *Ente:* privato uso locale alpeggio.
- 

**OPERA DI CAPTAZIONE N. 62**

- *Nome:* **Casere Saladen**. Località: Saladen. Comune: Cesiomaggiore. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino:* V. Fraina/Caorame. Tributario: dispersione nel terreno.  
*Monte:* Col dei Gnei-M. di Saladen. Sottogruppo: S.Mauro Vette Feltrine Est.  
*Quota:* 1170 m s.l.m..
- *Avvicinamento:* ad un centinaio di metri dalle case verso ESE, evidenti segni di una vecchia strada.

- *Captata*: ABBANDONATA. Tipo di presa: bottino in cemento con due lati in roccia. coperto da piccola costruzione in sassi e cemento e con porta in legno. l'acqua di troppo pieno fuoriesce da una finestrella a terra e alimenta una vasca esterna (lunga 5 m circa) a mo' di abbeveratoio. Evidenti segni di frequentazione da parte di camosci.
  - *Ente*: privato uso locale alpeggio
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 63**

- *Nome*: **Zoccarè Alto**. Località: Zoccarè Alto. Comune: Cesiomaggiore. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino*: Neva/Caorame. Tributario: TESTATA V. Neva.  
*Monte*: Sasso Scarnia (E). Sottogruppo: Vette Feltrine Est.  
*Quota*: 1360 m s.l.m..
  - *Avvicinamento*: risalire verso E la seconda valle che si incontra tra C.ra Zoccarè Alto e M.ga Scarnia. è visibile su una balza rocciosa in destra alla valle.
  - *Captata*: ABBANDONATA. Tipo di presa: bottino e piccole opere accessorie
  - *Ente*: privato, uso locale alpeggio.
  - *Notizie storiche*-Fonti e Bibliografia: CAI "Terre Alte"
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 64**

- *Nome*: **Le Do Nevete**. Comune: Cesiomaggiore. USSL 2
  - *Notizie*: due piccole sorgenti con lebo in legno a servizio un tempo di stalle. Un canale raccoglieva l'acqua nei due lebi e serviva una lama posta poco più a valle
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 65**

- *Nome*: **Rif. Boz**. Comune: Cesiomaggiore. USSL 2
  - *Notizie*: sorgente un tempo a servizio del rifugio
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 66 (derivazione in alveo)**

- *Nome*: **Pendici M. Alvis**. Località: Malga Alvis. Comune: Cesiomaggiore. USSL 2

*Sottobacino/Bacino*: Alvis/Caorame. Tributario: dispersione superficiale.

*Monte*: Alvis (SE). Sottogruppo: Cimonega.

*Quota*: 1630 m s.l.m..

- *Avvicinamento*: poco a valle di un tornante del sentiero.
- *Captata*: ABBANDONATA. Tipo di presa: briglia trasversale (non visibile), canale, vasca.
- *Opere di protezione*: nessuna

*Ente*: privato, uso locale alpeggio

---

## **PIZZOCCO BRENDOL**

### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 67**

- *Nome*: **Fontanel**. Località: Casera Agnelezze. Comune: Gosaldo. USSL 1

*Sottobacino/Bacino*: Vallone Campotorondo/Mis. Tributario: assorbimento carsico.

*Monte*: antecima Agnelezze (SO). Sottogruppo: Brendol.

*Quota*: 1930 m s.l.m..

- *Avvicinamento*: alla base della parete a N dei ruderi di Casera Agnelezze raggiungibile con traccia di sentiero che parte poco a N di F.lla Pelse.
  - *Captata*: ABBANDONATA. Tipo di presa: tubo metallico che convoglia acqua in vasca di cemento addossata alla roccia e abbeveratoi in legno (*leb*).
  - *Ente*: privato, uso locale alpeggio.
- 

### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 68**

- *Nome*: **Fontanel**. Località: strada per Frassen, Val Canzoi. Comune: Cesiomaggiore. USSL 2

*Sottobacino/Bacino*:/Caorame. Tributario: SX Caorame.

*Monte*: Col Dosè (ONO). Sottogruppo: Pala del Lenzuolo-Brendol.

*Quota*: 750 (?) m s.l.m..

- *Avvicinamento*: lato a monte della strada per Frassen.
- *Captata*: SI. Tipo di presa: vaschetta in cemento con tubo in gomma per fontanella in legno.
- *Opere di protezione*: nessuna

- *Ente*: uso locale fontana
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 69**

- *Nome*: ?. Località: **Case Noie**-Valscura. Comune: S. Giustina. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino*: Veses. Tributario: dispersione superficiale.  
*Monte*: Tre Pietre (E). Sottogruppo: Pizzocco.  
*Quota*: 840 m s.l.m..
  - *Avvicinamento*: ad O del sentiero in corrispondenza del tornante sopra le roccette e prima di uscire dal bosco.
  - *Captata*: ABBANDONATA. Tipo di presa: abbeveratoio scavato nella roccia e piccolo canalino (lungo 3m, largo e fondo 2-3 cm) di raccolta dell'acqua.
- 

#### **MONTI DEL SOLE**

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 70**

- *Nome*: a N di Gena Media. Località: **Gena Media**. Comune: Sospirolo. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino*: Mis. Tributario: dispersione superficiale.  
*Monte*: Zimon de Gena (S). Sottogruppo: Feruch-Monti d. Sole.  
*Quota*: 640 m s.l.m..
  - *Avvicinamento*: pochi metri a monte della strada in corrispondenza dell'ultima casa di Gena Media.
  - *Captata*: SI. Tipo di presa: tubo e fontana e vasca abbeveraggio.
  - *Opere di protezione*: nessuna
  - *Ente*: privato, uso locale fontana. Poco più a valle piccolo tubo in gomma capta in alveo per irrigare gli orti.
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 71**

- *Nome*: **Fontana**. Località: Gena Media. Comune:.. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino*: Mis/Cordevole. Tributario: SX Mis.  
*Monte*: Zimon de Gena (N). Sottogruppo: Feruch-Monti d. Sole.

*Quota:* 560 m s.l.m..

- *Avvicinamento:* al lato sinistro della strada poche decine di metri a valle dell'abitato di Gena Media.
  - *Captata:* SI. Tipo di presa: bottino coperto, fontana
  - *Opere di protezione:* nessuna
  - *Ente:* uso locale fontana
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 72**

- *Nome:* **Fontana**. Località: Gena Alta. Comune: Sospirolo. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino:* Soffia/Mis. Tributario: dispersione superficiale.  
*Monte:* Zimon de Gena (N). Sottogruppo: Feruch-Monti d. Sole.  
*Quota:* 800 m s.l.m..
  - *Avvicinamento:* al lato della strada al limite E del nucleo abitativo.
  - *Captata:* SI. Tipo di presa: non visibile, fontana.
  - *Opere di protezione:* struttura in cemento.
  - *Ente:* (?), uso locale
  - *Notizie storiche-Fonti e Bibliografia:* più a valle nella stessa vallecchia, all'altezza di Gena Media (600 m), sono presenti i ruderi di una piccola struttura per il prelievo dell'acqua e impianto di produzione energia elettrica.
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 73**

- *Nome:* **Villa Buzzati**. Località: Casera Fagarei. Comune: Sedico. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino:* Cordevole. Tributario: dispersione superficiale.  
*Monte:* Col Pizzon (ENE). Sottogruppo: Pizzo di Mezzo-Monti del Sole.  
*Quota:* 910 m s.l.m..
  - *Avvicinamento:* a pochi minuti dalle Casere Fagarei salire ad ONO fino a raggiungere Villa Buzzati, la sorgente è a SO della stessa nei pressi della fontana.
  - *Captata:* SI. Tipo di presa: vasca di raccolta coperta e fontana in loco
  - *Opere di protezione:* nessuna
  - *Ente:* Corpo Forestale dello Stato, uso locale fontana
-

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 74** (derivazione in alveo)

- *Nome:* **Mas di Agre**. Località: Mas di Agre. Comune: Sedico. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino:* Cordevole. Tributario: dispersione superficiale.  
*Monte:* Col Pizzon (NE). Sottogruppo: Pizzo di Mezzo-Monti del Sole.  
*Quota:* 520 m s.l.m..
  - *Avvicinamento:* a S di Mas di Agre, dalla strada che raggiunge Agre risalire la prima vallecola che scende da O alla base di pareti rocciose rivolte a N.
  - *Captata:* SI. Tipo di presa: bottino scoperto trasversale all'alveo in un punto molto stretto, vasca di raccolta.
  - *Opere di protezione:* nessuna
  - *Ente:* Corpo Forestale dello Stato, uso locale abitazioni e fontana
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 75**

- *Nome:* ?. Località: **Nusieda Alta**. Comune: Sospirolo. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino:* Mis/Cordevole. Tributario: dispersione superficiale.  
*Monte:* Nusieda (SO). Sottogruppo: Monti del Sole.  
*Quota:* 990 m s.l.m..
  - *Avvicinamento:* a lato del sentiero che conduce alla F.la di Perarola dalle casere di Nusieda Alta.
  - *Captata:* ABBANDONATA. Tipo di presa: piccolo ripiano scavato, tubo nel terreno con vasca di carico.
  - *Opere di protezione:* nessuna
  - *Ente:* privato, uso locale alpeggio
- 

#### **SCHIARA PELF**

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 76**

- *Nome:* Fontana. Località: **Costa Pinei**. Comune: Sedico. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino:* Boral della Forchetta/Cordevole.  
*Monte:* Pradusel (SSO). Sottogruppo: Talvena-Schiara.  
*Quota:* 510 m s.l.m..
- *Avvicinamento:* a lato della casa

- *Captata*: SI. Tipo di presa: probabile drenaggio dell'acqua di percolazione convogliata sotto la soletta del tunnel di ispezione di condotta ENEL a quota: 590 m
  - *Opere di protezione*: nessuna
  - *Ente*: privato, uso locale fontana
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 77**

- *Nome*: **Fontana Fredda**. Località: Val Vescovà. Comune: Sedico. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino*: Val Vescovà/Cordevole. Tributario: DX Val Vescovà.  
*Monte*: Pradusel (SE). Sottogruppo: Talvena-Schiara.  
*Quota*: 870 m s.l.m..
  - *Avvicinamento*: lungo la strada che sale al Rifugio Bianchet.
  - *Captata*: SI. Tipo di presa: bottino scoperto.
  - *Opere di protezione*: nessuna
  - *Ente*: uso locale fontana.
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 78** (derivazione in alveo)

- *Nome*: ?. Località: **Case Brancaleone**. Comune: Sedico. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino*: Val Grevà/Cordevole.  
*Monte*: Col di Frare (NO). Sottogruppo: Peron-Schiara.  
*Quota*: 460 m s.l.m..
  - *Avvicinamento*: risalendo la Val Grevà
  - *Captata*: SI. Tipo di presa: piccola briglia trasversale con sassi e lamiera.
  - *Opere di protezione*: nessuna
  - *Ente*: uso locale fontana
  - *Descrizione punto emergenza*: non è sorgente, ma derivazione superficiale dall'alveo
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 79**

- *Nome*: ?. Località: **Case Val Madonnetta**. Comune: Sedico. USSL 2  
*Sottobacino/Bacino*: Cordevole. Tributario: SX Cordevole.  
*Monte*: Col di Frare (SO). Sottogruppo: Pala Alta-Schiara.  
*Quota*: 415 m s.l.m..



- *Avvicinamento*: 10 m sopra la strada statale Agordina Km10, a N di due ponticelli.
  - *Captata*: abbandonata. Tipo di presa: bottino coperto e fontana.
  - *Opere di protezione*: nessuna
  - *Ente*: uso locale fontana
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 80**

- *Nome*: ?. Località: Case la Scala-**Mariano**. Comune: Belluno. USSL 1  
*Sottobacino/Bacino*: Ardo/Piave. Tributario: DX Ardo.  
*Monte*: Terne (E). Sottogruppo: Duron-Schiara.  
*Quota*: 725 m s.l.m..
  - *Avvicinamento*: dalla fontanella a lato del sentiero risalire il ruscello seguendo il tubo fino ad un pianoro dove sono evidenti tracce di sentiero.
  - *Captata*: SI. Tipo di presa: muro a secco trasversale e tubo plastica
  - *Opere di protezione*: nessuna
  - *Ente*: uso locale fontana
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 81** (derivazione in alveo)

- Località: Val dei Ross-**C.ra Ronch**. Comune: Longarone. USSL 1  
*Sottobacino/Bacino*: Val d. Ross/Grisol/Maè.  
Sottogruppo: Talvena-Schiara.  
*Quota*: 1430 m s.l.m..
  - *Avvicinamento*: nel torrente a lato del sentiero CAI n.520 che da C.ra Ronch conduce al Rifugio Pian de Fontana.
  - *Captata*: abbandonata. Tipo di presa: vasca di sedimentazione e di accumulo in cemento coperte a lato del torrente.
  - *Opere di protezione*: nessuna
  - *Ente*: privato uso locale alpeggio C.ra dei Ronch
- 

#### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 82** (derivazione in alveo)

- *Nome*: ?. Località: **C.re Costa dei Nass**. Comune: Longarone. USSL 1  
*Sottobacino/Bacino*: Val Costa dei Nass/Grisol/Maè. Tributario: dispersione superficiale.

*Monte:* Nono de dentro (SSO). Sottogruppo: Megna-Schiara.

*Quota:* 1005 m s.l.m..

- *Avvicinamento:* dalle casere Costa dei Nass seguire verso NE sentiero che sale a F.la de le Cazete e poi risalire il primo rio che si incontra.
  - *Captata:* SI (20-30 m più a valle). Tipo di presa: tubo in PVC nell'alveo.
  - *Opere di protezione:* nessuna
  - *Ente:* privato, uso locale fontana C.ra Costa dei Nass
- 

## **PRAMPER MOSCHESIN**

### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 83**

- *Nome:* ?. Località: **Val Balanzola**. Comune: Forno di Zoldo. USSL 1  
*Sottobacino/Bacino:* Prampera/Maè. Tributario: dispersione superficiale.  
*Monte:* Cima di Pramper (O). Sottogruppo: Pramper.  
*Quota:* 1660 m s.l.m..
  - *Avvicinamento:* localizzazione difficile, abbandonare il sentiero che conduce al Rifugio Sommariva pochi minuti dopo aver lasciato C.ra Pramper e seguire a destra traccia di sentiero in direzione SSE, lungo questa talora si riescono a vedere i resti di una canaletta scavata sul lato a monte del sentiero e poi si perviene ad una vasca di carico, da qui in pochi minuti si raggiunge il punto emergenza.
  - *Captata:* SI. Tipo di presa: bottino in lamiera e tubi in PVC
  - *Opere di protezione:* nessuna
  - *Ente:* Comune di Forno di Zoldo, uso locale fontana e alpeggio C.ra Pramper
  - *Notizie storiche-Fonti e Bibliografia:* Testimonianze-Costantin Matteo. Inizialmente l'acqua veniva convogliata con una roggia a pelo libero, negli anni 30 era stata in parte incanalata in tubi di acciaio (a valle della vasca) e di recente anche il tratto tra la sorgente e la vasca è stato intubato con tubi di PVC
- 

### **OPERA DI CAPTAZIONE N. 84**

- *Nome:* **Acqua Benedetta**. Località: a monte di Pian dei Auniz. Comune: Forno di Zoldo. USSL 1

*Sottobacino/Bacino*: Prampera/Maè. Tributario: SX Prampera.

*Monte*: Petorgnon (ESE). Sottogruppo: Gardesana-Tamer.

*Quota*: 1350 m s.l.m..

- *Avvicinamento*: lungo la strada che sale a M.ga Pramper prima del primo tornante si attraversano due piccoli rii ed una fontanella in un sasso, poco dopo sulla destra si stacca la vecchia strada che fa subito un tornante, seguire questa per alcune decine di metri.
- *Captata*: SI. Tipo di presa: piccolo bottino scoperto in cemento e tubo in PVC fino alla fontana.
- *Opere di protezione*: nessuna
- *Ente*: uso locale, fontana
- *Notizie storiche*-Fonti e Bibliografia: Testimonianze-Costantin Matteo. il testimone ha perplessità sul *Nome*. Poco a valle, nell'alveo della Prampera vi sono i resti delle opere di presa ENEL. Geologia - Bianchin, Semenza.